


Válečkové řetězy

Jednořadé

Americká norma - DIN 8188




Jednořadé válečkové řetězy - Americká řada

Označení řetězu podle DIN / ISO	Obchodní označení řetězu p x b ₁ (")	Rozteč řetězu p (mm)	Šířka čepu b _{1min} (mm)	Průměr válečku d _{1max} (mm)	Výška destičky g _{max} (mm)	Tloušťka vnitřní destičky s ₁ (mm)	Tloušťka vnější destičky s _a (mm)	Průměr čepu d _{2max} (mm)	Délka čepu l _{1max} (mm)	Vzdálenost řad řetězu e (mm)	Měrná hmotnost q (kg/m)	Spojovací články			
												26 (E)	30 (C)	58 (S)	59 (L)
04C-1	1/4" x 1/8"	6,35	3,10	3,30	6,00	0,73	0,73	2,31	9,10	-	0,13	●	●	-	-
06C-1	3/8" x 3/16"	9,525	4,68	5,08	9,00	1,25	1,25	3,58	13,20	-	0,35	●	●	-	-
08A-1	1/2" x 5/16"	12,70	7,85	7,95	12,00	1,50	1,50	3,96	17,80	-	0,60	●	●	-	●
10A-1	5/8" x 3/8"	15,875	9,40	10,16	15,00	2,00	2,00	5,08	21,80	-	1,00	●	●	●	●
12A-1	3/4" x 1/2"	19,05	12,57	11,91	18,00	2,40	2,40	5,94	26,90	-	1,50	●	●	●	●
16A-1	1" x 5/8"	25,40	15,75	15,88	24,10	3,00	3,00	7,92	33,50	-	2,60	●	●	●	●
20A-1	1 1/4" x 3/4"	31,75	18,90	19,05	30,10	4,00	4,00	9,53	41,10	-	3,70	-	●	●	●
24A-1	1 1/2" x 1"	38,10	25,22	22,23	36,20	4,80	4,80	11,10	50,80	-	5,50	-	●	●	●
28A-1	1 3/4" x 1"	44,45	25,22	25,40	42,20	5,60	5,60	12,70	54,90	-	7,50	-	●	●	●
32A-1	2" x 1 1/4"	50,80	31,55	28,58	48,20	6,30	6,30	14,27	65,50	-	9,70	-	●	●	●
40A-1	2 1/2" x 1 1/2"	63,50	37,85	39,68	60,30	8,10	8,10	19,84	80,30	-	15,80	-	-	●	●

Válečkové řetězy

Dvouřadé

Americká norma - DIN 8188



26 (E)

58 (S)

59 (L)

30 (C)


Dvouřadé válečkové řetězy - Americká řada

Označení řetězu podle DIN / ISO	Obchodní označení řetězu p x b ₁ (")	Rozteč řetězu p (mm)	Šířka čepu b _{1min} (mm)	Průměr válečku d _{1max} (mm)	Výška destičky g _{max} (mm)	Tloušťka vnitřní destičky s ₁ (mm)	Tloušťka vnější destičky s _a (mm)	Průměr čepu d _{2max} (mm)	Délka čepu l _{2max} (mm)	Vzdálenost řad řetězu e (mm)	Měrná hmotnost q (kg/m)	Spojovací články			
												26 (E)	30 (C)	58 (S)	59 (L)
04C-2	1/4" x 1/8"	6,35	3,10	3,30	6,00	0,73	0,73	2,31	15,50	6,40	0,26	●	●	-	-
06C-2	3/8" x 3/16"	9,525	4,68	5,08	9,00	1,25	1,25	3,58	23,40	10,13	0,70	●	●	-	-
08A-2	1/2" x 5/16"	12,70	7,85	7,95	12,00	1,50	1,50	3,96	32,30	14,38	1,20	●	●	-	●
10A-2	5/8" x 3/8"	15,875	9,40	10,16	15,00	2,00	2,00	5,08	39,90	18,11	1,90	●	●	●	●
12A-2	3/4" x 1/2"	19,05	12,57	11,91	18,00	2,40	2,40	5,94	49,80	22,78	2,90	●	-	●	●
16A-2	1" x 5/8"	25,40	15,75	15,88	24,10	3,00	3,00	7,92	62,70	29,29	5,00	●	●	●	●
20A-2	1 1/4" x 3/4"	31,75	18,90	19,05	30,10	4,00	4,00	9,53	77,00	35,76	7,30	-	●	●	●
24A-2	1 1/2" x 1"	38,10	25,22	22,23	36,20	4,80	4,80	11,10	96,30	45,44	10,90	-	●	●	●
28A-2	1 3/4" x 1"	44,45	25,22	25,40	42,20	5,60	5,60	12,70	103,00	48,87	14,40	-	●	●	●
32A-2	2" x 1 1/4"	50,80	31,55	28,58	48,20	6,30	6,30	14,27	124,00	58,55	19,00	-	●	●	●

Válečkové řetězy

Trojřadé

Americká norma - DIN 8188



26 (E)

58 (S)

59 (L)

30 (C)

Trojřadé válečkové řetězy - Americká řada

Označení řetězu podle DIN / ISO	Obchodní označení řetězu p x b ₁ (")	Rozteč řetězu p (mm)	Šířka čepu b _{1min} (mm)	Průměr válečku d _{1max} (mm)	Výška destičky g _{max} (mm)	Tloušťka vnitřní destičky s ₁ (mm)	Tloušťka vnější destičky s _a (mm)	Průměr čepu d _{2max} (mm)	Délka čepu l _{3max} (mm)	Vzdálenost řad řetězu e (mm)	Měrná hmotnost q (kg/m)	Spojovací články			
												26 (E)	30 (C)	58 (S)	59 (L)
04C-3	1/4" x 1/8"	6,35	3,10	3,30	6,00	0,73	0,73	2,31	21,80	6,40	0,39	●	●	-	-
06C-3	3/8" x 3/16"	9,525	4,68	5,08	9,00	1,25	1,25	3,58	33,50	10,13	1,05	●	●	-	-
08A-3	1/2" x 5/16"	12,70	7,85	7,95	12,00	1,50	1,50	3,96	46,70	14,38	1,80	●	●	-	●
10A-3	5/8" x 3/8"	15,875	9,40	10,16	15,00	2,00	2,00	5,08	57,90	18,11	2,90	●	●	●	●
12A-3	3/4" x 1/2"	19,05	12,57	11,91	18,00	2,40	2,40	5,94	72,60	22,78	4,30	●	●	●	●
16A-3	1" x 5/8"	25,40	15,75	15,88	24,10	3,00	3,00	7,92	91,70	29,29	7,50	●	●	●	●
20A-3	1 1/4" x 3/4"	31,75	18,90	19,05	30,10	4,00	4,00	9,53	113,00	35,76	11,00	-	●	●	●
24A-3	1 1/2" x 1"	38,10	25,22	22,23	36,20	4,80	4,80	11,10	141,00	45,44	16,50	-	●	●	●
28A-3	1 3/4" x 1"	44,45	25,22	25,40	42,20	5,60	5,60	12,70	152,00	48,87	21,70	-	●	●	●
32A-3	2" x 1 1/4"	50,80	31,55	28,58	48,20	6,30	6,30	14,27	182,00	58,55	28,30	-	●	●	●