


GALLOVY ŘETĚZY

Gallovy řetězy - standardní, bez podložek

dle DIN 8150



Gallovy řetězy bez podložek (DIN 8150)




Označení podle výrobce	Rozměry (mm)								Počet destiček na článek	Plocha kloubu	Pevnost při přetržení
	p	b ₁ min.	d ₁	d ₂	l ₁ max.	l ₂ max.	g	s	x	f (mm ²)	F _B min. (kN)
DG 25	25	18	8	10	36	42	18	3	2	48	25
DG 25 K	25	18	8	10	36	42	18	3	2	48	50
DG 30	30	20	9	11	51	58	20	3	4	108	40
DG 30 K	30	20	9	11	51	58	20	3	4	108	70
DG 35	35	22	10	12	53	61	26	3	4	120	60
DG 35 K	35	22	10	12	53	61	26	3	4	120	90
DG 40	40	25	12	14	58	66	30	3	4	144	80
DG 40 K	40	25	12	14	58	66	30	3	4	144	110
DG 45	45	30	14	17	63	70	35	3	4	168	100
DG 45 K	45	30	14	17	63	70	35	3	4	168	140

Pozn. řetězy vždy tepelně zpracovány
K - všechny díly tepelně zpracovány


GALLOVY ŘETĚZY

Gallové řetězy - standardní, bez podložek - spojovací elementy


dle DIN 8150



Závěsné články rozebiratelné



Závěsné články nerozebiratelné



Spojovací článek

Gallové řetězy bez podložek (DIN 8150) - spojovací elementy


Označení podle výrobce	Rozměry (mm)										Počet destiček na článek
	p	b ₁ min.	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ max.	l ₂ max.	g ₁	u	v	x
DG 25	25	18	8	10	12	36	42	25	30	15	2
DG 25 K	25	18	8	10	12	36	42	25	30	15	2
DG 30	30	20	9	11	14	51	58	30	40	18	4
DG 30 K	30	20	9	11	14	51	58	30	40	18	4
DG 35	35	22	10	12	16	53	61	35	45	21	4
DG 35 K	35	22	10	12	16	53	61	35	45	21	4
DG 40	40	25	12	14	18	58	66	40	50	24	4
DG 40 K	40	25	12	14	18	58	66	40	50	24	4
DG 45	45	30	14	17	22	63	70	45	55	27	4
DG 45 K	45	30	14	17	22	63	70	45	55	27	4

Pozn. čepy vždy tepelně zpracovány
K - všechny díly tepelně zpracovány

GALLOVY ŘETĚZY

Gallové řetězy - standardní, s podložkami

dle DIN 8150



Gallové řetězy s podložkami (DIN 8150)

Označení podle výrobce	Rozměry (mm)								Počet destiček na článek	Plocha kloubu	Pevnost při přetržení
	p	b ₁ min.	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	g	s	x	f (mm ²)	F _B min. (kN)
DG 50 *	50	35	18	22	90	97	38	4,5	4	324	150
DG 55 *	55	40	21	24	108	115	40	6,0	4	504	200
DG 60 *	60	45	23	26	114	120	45	6,0	4	552	250
DG 70	70	50	28	32	148	157	55	6,0	6	1008	375
DG 80	80	60	32	36	159	171	60	6,0	6	1152	500
DG 90	90	70	36	40	184	200	70	7,0	6	1512	750
DG 100	100	80	40	45	224	239	80	7,0	8	2295	1000
DG 110	110	90	45	50	236	251	90	7,0	8	2528	1250
DG 110E	110	80	50	58	236	250	100	8,0	8	3200	1500
DG 120	120	100	50	55	262	277	100	8,0	8	3200	1500


Pozn. čepy vždy tepelně zpracovány

* - provedení A, ostatní provedení B



GALLOVY ŘETĚZY

Gallové řetězy - standardní, s podložkami - spojovací elementy


dle DIN 8150



Závěsné články rozebiratelné



Závěsné články nerozebiratelné



Spojovací článek

Gallové řetězy s podložkami (DIN 8150) - spojovací elementy

Označení podle výrobce	Rozměry (mm)										Počet destiček na článek
	p	b ₁ min.	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ max.	l ₂ max.	g ₁	u	v	x
DG 50 *	50	35	18	22	26	90	97	38	60	30	4
DG 55 *	55	40	21	24	32	108	115	40	65	33	4
DG 60 *	60	45	23	26	36	114	120	45	70	36	4
DG 70	70	50	28	32	40	148	157	55	85	42	6
DG 80	80	60	32	36	50	159	171	60	100	51	6
DG 90	90	70	36	40	60	184	200	70	120	60	6
DG 100	100	80	40	45	70	224	239	80	140	72	8
DG 110	110	90	45	50	80	236	251	90	160	84	8
DG 120	120	100	50	55	90	262	277	100	180	96	8

Pozn. čepy vždy tepelně zpracovány