


## Řemenice pro klínové řemeny - stupňové

### Profil SPZ



SPZ - 2 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
Z 40 - 60	40 - 60	-	15,5	8,25	32
Z 50 - 70	50 - 70	-	15,5	8,25	32
Z 60 - 80	60 - 80	-	15,5	8,25	32
Z 70 - 90	70 - 90	-	15,5	8,25	32
Z 80 - 100	80 - 100	45	15,5	8,25	32
Z 90 - 110	90 - 110	45	15,5	8,25	32
Z 100 - 120	100 - 120	45	15,5	8,25	32
Z 110 - 130	110 - 130	50	15,5	8,25	32
Z 120 - 140	120 - 140	50	15,5	8,25	32

SPZ - 3 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
Z 40 - 60 - 80	40 - 60 - 80	-	15,5	8	47
Z 50 - 60 - 70	50 - 60 - 70	-	15,5	8	47
Z 50 - 70 - 90	50 - 70 - 90	-	15,5	8	47
Z 60 - 80 - 100	60 - 80 - 100	45	15,5	8	47
Z 70 - 90 - 110	70 - 90 - 110	45	15,5	8	47
Z 80 - 100 - 120	80 - 100 - 120	45	15,5	8	47
Z 90 - 110 - 130	90 - 110 - 130	50	15,5	8	47
Z 100 - 120 - 140	100 - 120 - 140	50	15,5	8	47
Z 110 - 130 - 150	110 - 130 - 150	55	15,5	8	47
Z 120 - 140 - 160	120 - 140 - 160	55	15,5	8	47
Z 130 - 150 - 170	130 - 150 - 170	60	15,5	8	47
Z 140 - 160 - 180	140 - 160 - 180	60	15,5	8	47
Z 150 - 170 - 190	150 - 170 - 190	60	15,5	8	47
Z 160 - 180 - 200	160 - 180 - 200	60	15,5	8	47


Pozn.

Výrobce již ukončil sériovou výrobu těchto řemenic a vyřadil je ze svého prodejního sortimentu.

Individuálně je sice možná zakázková výroba stupňových řemenic, avšak nákupní podmínky nevychází příliš příznivě (relativně vysoká cena a dlouhý dodací termín)

## Řemenice pro klínové řemeny - stupňové

### Profil SPZ



SPZ - 4 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
<b>Z 40 - 60 - 80 - 100</b>	<b>40 - 60 - 80 - 100</b>	40	15,5	7,75	62
<b>Z 50 - 70 - 90 - 110</b>	<b>50 - 70 - 90 - 110</b>	40	15,5	7,75	62
<b>Z 60 - 80 - 100 - 120</b>	<b>60 - 80 - 100 - 120</b>	45	15,5	7,75	62
<b>Z 70 - 90 - 110 - 130</b>	<b>70 - 90 - 110 - 130</b>	45	15,5	7,75	62
<b>Z 80 - 100 - 120 - 140</b>	<b>80 - 100 - 120 - 140</b>	50	15,5	7,75	62
<b>Z 90 - 110 - 130 - 150</b>	<b>90 - 110 - 130 - 150</b>	50	15,5	7,75	62
<b>Z 100 - 115 - 130 - 145</b>	<b>100 - 115 - 130 - 145</b>	50	15,5	7,75	62
<b>Z 100 - 120 - 140 - 160</b>	<b>100 - 120 - 140 - 160</b>	55	15,5	7,75	62
<b>Z 110 - 130 - 150 - 170</b>	<b>110 - 130 - 150 - 170</b>	55	15,5	7,75	62
<b>Z 120 - 140 - 160 - 180</b>	<b>120 - 140 - 160 - 180</b>	60	15,5	7,75	62
<b>Z 130 - 150 - 170 - 190</b>	<b>130 - 150 - 170 - 190</b>	60	15,5	7,75	62
<b>Z 140 - 160 - 180 - 200</b>	<b>140 - 160 - 180 - 200</b>	60	15,5	7,75	62


Pozn.

Výrobce již ukončil sériovou výrobu těchto řemenic a vyřadil je ze svého prodejního sortimentu.

Individuálně je sice možná zakázková výroba stupňových řemenic, avšak nákupní podmínky nevychází příliš příznivě (relativně vysoká cena a dlouhý dodací termín)

## Řemenice pro klínové řemeny - stupňové

### Profil SPA



SPA - 2 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
A 40 - 60	40 - 60	-	19,5	10,25	40
A 50 - 70	50 - 70	-	19,5	10,25	40
A 60 - 80	60 - 80	-	19,5	10,25	40
A 70 - 90	70 - 90	-	19,5	10,25	40
A 80 - 100	80 - 100	42	19,5	10,25	40
A 90 - 110	90 - 110	45	19,5	10,25	40
A 100 - 120	100 - 120	50	19,5	10,25	40
A 110 - 130	110 - 130	50	19,5	10,25	40
A 120 - 140	120 - 140	55	19,5	10,25	40

SPA - 3 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
A 40 - 60 - 80	40 - 60 - 80	-	19,5	10	59
A 50 - 70 - 90	50 - 70 - 90	-	19,5	10	59
A 60 - 80 - 100	60 - 80 - 100	42	19,5	10	59
A 70 - 90 - 110	70 - 90 - 110	45	19,5	10	59
A 80 - 100 - 120	80 - 100 - 120	45	19,5	10	59
A 90 - 110 - 130	90 - 110 - 130	50	19,5	10	59
A 100 - 120 - 140	100 - 120 - 140	50	19,5	10	59
A 110 - 130 - 150	110 - 130 - 150	55	19,5	10	59
A 120 - 140 - 160	120 - 140 - 160	55	19,5	10	59
A 125 - 150 - 175	125 - 150 - 175	60	19,5	10	59
A 130 - 150 - 170	130 - 150 - 170	60	19,5	10	59
A 140 - 160 - 180	140 - 160 - 180	60	19,5	10	59
A 150 - 170 - 190	150 - 170 - 190	60	19,5	10	59
A 160 - 180 - 200	160 - 180 - 200	60	19,5	10	59


Pozn.

Výrobce již ukončil sériovou výrobu těchto řemenic a vyřadil je ze svého prodejního sortimentu.

Individuálně je sice možná zakázková výroba stupňových řemenic, avšak nákupní podmínky nevychází příliš příznivě (relativně vysoká cena a dlouhý dodací termín)

## Řemenice pro klínové řemeny - stupňové

### Profil SPA



SPA - 4 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
<b>A 40 - 60 - 80 - 100</b>	<b>40 - 60 - 80 - 100</b>	42	19,5	10,25	79
<b>A 50 - 70 - 90 - 110</b>	<b>50 - 70 - 90 - 110</b>	45	19,5	10,25	79
<b>A 60 - 80 - 100 - 120</b>	<b>60 - 80 - 100 - 120</b>	45	19,5	10,25	79
<b>A 70 - 90 - 110 - 130</b>	<b>70 - 90 - 110 - 130</b>	50	19,5	10,25	79
<b>A 80 - 100 - 120 - 140</b>	<b>80 - 100 - 120 - 140</b>	50	19,5	10,25	79
<b>A 90 - 110 - 130 - 150</b>	<b>90 - 110 - 130 - 150</b>	55	19,5	10,25	79
<b>A 100 - 120 - 140 - 160</b>	<b>100 - 120 - 140 - 160</b>	55	19,5	10,25	79
<b>A 110 - 130 - 150 - 170</b>	<b>110 - 130 - 150 - 170</b>	60	19,5	10,25	79
<b>A 120 - 140 - 160 - 180</b>	<b>120 - 140 - 160 - 180</b>	60	19,5	10,25	79
<b>A 130 - 150 - 170 - 190</b>	<b>130 - 150 - 170 - 190</b>	65	19,5	10,25	79
<b>A 140 - 160 - 180 - 200</b>	<b>140 - 160 - 180 - 200</b>	65	19,5	10,25	79


#### Pozn.

Výrobce již ukončil sériovou výrobu těchto řemenic a vyřadil je ze svého prodejního sortimentu.

Individuálně je sice možná zakázková výroba stupňových řemenic, avšak nákupní podmínky nevychází příliš příznivě (relativně vysoká cena a dlouhý dodací termín)

## Řemenice pro klínové řemeny - stupňové

### Profil SPB



SPB - 2 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
<b>B 40 - 60</b>	<b>40 - 60</b>	-	24,5	12,75	50
<b>B 50 - 70</b>	<b>50 - 70</b>	-	24,5	12,75	50
<b>B 60 - 80</b>	<b>60 - 80</b>	-	24,5	12,75	50
<b>B 70 - 90</b>	<b>70 - 90</b>	-	24,5	12,75	50
<b>B 80 - 100</b>	<b>80 - 100</b>	-	24,5	12,75	50
<b>B 90 - 110</b>	<b>90 - 110</b>	50	24,5	12,75	50
<b>B 100 - 120</b>	<b>100 - 120</b>	50	24,5	12,75	50
<b>B 110 - 130</b>	<b>110 - 130</b>	55	24,5	12,75	50
<b>B 120 - 140</b>	<b>120 - 140</b>	55	24,5	12,75	50

SPB - 3 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
<b>B 40 - 60 - 80</b>	<b>40 - 60 - 80</b>	-	24,5	12,5	74
<b>B 50 - 70 - 90</b>	<b>50 - 70 - 90</b>	-	24,5	12,5	74
<b>B 60 - 80 - 100</b>	<b>60 - 80 - 100</b>	-	24,5	12,5	74
<b>B 70 - 90 - 110</b>	<b>70 - 90 - 110</b>	50	24,5	12,5	74
<b>B 80 - 100 - 120</b>	<b>80 - 100 - 120</b>	50	24,5	12,5	74
<b>B 90 - 110 - 130</b>	<b>90 - 110 - 130</b>	55	24,5	12,5	74
<b>B 100 - 120 - 140</b>	<b>100 - 120 - 140</b>	55	24,5	12,5	74
<b>B 110 - 130 - 150</b>	<b>110 - 130 - 150</b>	60	24,5	12,5	74
<b>B 120 - 140 - 160</b>	<b>120 - 140 - 160</b>	60	24,5	12,5	74
<b>B 130 - 150 - 170</b>	<b>130 - 150 - 170</b>	60	24,5	12,5	74
<b>B 140 - 160 - 180</b>	<b>140 - 160 - 180</b>	60	24,5	12,5	74
<b>B 150 - 170 - 190</b>	<b>150 - 170 - 190</b>	60	24,5	12,5	74
<b>B 150 - 175 - 200</b>	<b>150 - 175 - 200</b>	60	24,5	12,5	74
<b>B 160 - 180 - 200</b>	<b>160 - 180 - 200</b>	60	24,5	12,5	74


Pozn.

Výrobce již ukončil sériovou výrobu těchto řemenic a vyřadil je ze svého prodejního sortimentu.

Individuálně je sice možná zakázková výroba stupňových řemenic, avšak nákupní podmínky nevychází příliš příznivě (relativně vysoká cena a dlouhý dodací termín)

## Řemenice pro klínové řemeny - stupňové

### Profil SPB



SPB - 4 stupňové					
Označení řemenice	Průměry řemenice (mm)	Průměr náboje Dm (mm)	Rozteč drážek P (mm)	Vzdálenost od čela S (mm)	Šířka řemenice F (mm)
<b>B 40 - 60 - 80 - 100</b>	<b>40 - 60 - 80 - 100</b>	-	24,5	12,25	98
<b>B 50 - 70 - 90 - 110</b>	<b>50 - 70 - 90 - 110</b>	45	24,5	12,25	98
<b>B 60 - 80 - 100 - 120</b>	<b>60 - 80 - 100 - 120</b>	45	24,5	12,25	98
<b>B 70 - 90 - 110 - 130</b>	<b>70 - 90 - 110 - 130</b>	50	24,5	12,25	98
<b>B 80 - 100 - 120 - 140</b>	<b>80 - 100 - 120 - 140</b>	50	24,5	12,25	98
<b>B 90 - 110 - 130 - 150</b>	<b>90 - 110 - 130 - 150</b>	55	24,5	12,25	98
<b>B 100 - 120 - 140 - 160</b>	<b>100 - 120 - 140 - 160</b>	55	24,5	12,25	98
<b>B 110 - 130 - 150 - 170</b>	<b>110 - 130 - 150 - 170</b>	60	24,5	12,25	98
<b>B 120 - 140 - 160 - 180</b>	<b>120 - 140 - 160 - 180</b>	60	24,5	12,25	98
<b>B 130 - 150 - 170 - 190</b>	<b>130 - 150 - 170 - 190</b>	60	24,5	12,25	98
<b>B 140 - 160 - 180 - 200</b>	<b>140 - 160 - 180 - 200</b>	60	24,5	12,25	98
<b>B 175 - 200 - 225 - 250</b>	<b>175 - 200 - 225 - 250</b>	65	24,5	12,25	98

Pozn.

Výrobce již ukončil sériovou výrobu těchto řemenic a vyřadil je ze svého prodejního sortimentu.

Individuálně je sice možná zakázková výroba stupňových řemenic, avšak nákupní podmínky nevychází příliš příznivě (relativně vysoká cena a dlouhý dodací termín)